

Bewerbung zum Goslarer Weihnachtsmarkt vom 29.11. – 30.12.2017

Angaben zum Antragsteller	
Firmenname und Unternehmensform (GmbH, GbR, o.Ä.)	Telefon
Name, Vorname*	Mobil
Straße, Hausnr.,	Fax
PLZ, Ort	E-Mail
Geburtsdatum und -ort	Homepage
Rechnungsanschrift, falls abweichend	
(*ein namentlich erwähnter Ansprechpartner ist zur weiteren Bearbeitung zwingend erforderlich)	

Angaben zum Stand				
Front (ohne Dachüberstände)	Dachüberstand	Runde Stände	Seite (ohne Dachüberstände)	Dachüberstand
Länge _____ m	Links _____ m	ø _____ m	Tiefe _____ m	Vorn _____ m
Höhe _____ m	Rechts _____ m			Hinten _____ m
Wenn man im Stand steht und nach vorn herausschaut, befindet sich die Eingangstür (für das Personal)				
<input type="radio"/> Links <input type="radio"/> Rechts <input type="radio"/> Vorn <input type="radio"/> Hinten <input type="radio"/> -rechts <input type="radio"/> -mittig <input type="radio"/> - links und sie öffnet sich nach: <input type="radio"/> außen <input type="radio"/> innen				
Besonderheiten (z. B. seitliche Fenster): _____				
Planen Sie Stehtische aufzustellen, wenn ja, wie viele und Größe?				
<input type="radio"/> Ja ____ Stück, Maße in m (Breite x Tiefe) bzw. ø: _____ <input type="radio"/> Nein				
Planen Sie Warenständer außerhalb des Standes aufzustellen, wenn ja, wie viele und Größe?				
<input type="radio"/> Ja ____ Stück, Maße in m (Breite x Tiefe) bzw. ø: _____ <input type="radio"/> Nein				

Angaben zum Sortiment
Ich möchte folgende Artikel anbieten: _____ _____ _____ _____ _____



Infrastruktur

Gas und offenes Feuer

Betreiben Sie an Ihrem Stand Geräte mit Gas?* Ja Nein *(externer Gasschrank notwendig)

Wenn ja, welche: _____

Betreiben Sie an Ihrem Stand Geräte mit offenem Feuer? (z.B. Holzkohlegrill) Ja Nein

Wenn ja, welche: _____

Strom

Wechselstrom 240 V (max. 3 kW) _____ Anschluss / Anschlüsse

Drehstrom 400 V / 16A (max. 11 kW) _____ Anschluss / Anschlüsse

Drehstrom 400 V / 32A (max. 20 kW) _____ Anschluss / Anschlüsse

Drehstrom 400 V / 63A (max. 40 kW) _____ Anschluss / Anschlüsse

Bitte beachten Sie, dass an einem Anschluss nur elektrische Geräte mit der jeweiligen maximalen Gesamtleistung (max. kW) betrieben werden dürfen. Es dürfen nur elektrische Anlagen verwendet werden, die sich in einem VDE-gerechten Zustand befinden. (siehe Allgemeine Teilnahmebedingungen)

Wasser/Abwasser

Wasseranschluss (GEKA) _____ Anschluss/Anschlüsse

Abwasser Ja Nein

Bitte beachten Sie, dass nur geprüfte Trinkwasserschläuche gemäß gültiger Trinkwasserverordnung des Landkreises Goslar (siehe www.weihnachtswald.de) verwendet werden dürfen. Abwasser ist ausschließlich in die dafür vorgesehenen und mit besonderen Abdeckungen versehenen Abwasserkanäle einzuleiten. Bei entsprechend kalten Temperaturen sind Abwasserschläuche ebenfalls zu beheizen.

Müll

PKW- / LKW-Kennzeichen für die Befahrung des Müllplatzes für den Weihnachtsmarkt Goslar _____

Dekoration

Zur Dekoration des Standes und der Fläche um den Stand benötigte Weihnachtsbäume (ca. 2,50m hoch) _____ Anzahl

Versicherung

Ich möchte eine Ausstellerversicherung abschließen* Ja Nein *separate Berechnung ca. 60 € Netto pro Stand

Angaben zu den Zulassungskriterien (Bitte machen Sie möglichst genaue Angaben)

Zu Punkt 1: (Bauliche Gestaltung)

Zu Punkt 2: (Beleuchtung)



Zu Punkt 3: (Dekoration)

Zu Punkt 4: (Kundenorientierung)

Zu Punkt 5: (Angebot / Produktpräsentation)

Einzureichende Unterlagen

- Einen Nachweis über eine Betriebshaftpflichtversicherung habe ich beigefügt. Ja
 - Eine Kopie meiner aktuellen Reisegewerbekarte bzw. Kopie meiner gültigen Gewerbeanmeldung habe ich beigefügt Ja
 - Ein Foto des kompletten Standes inkl. Sortiment und gut sichtbarer Weihnachtsdekoration habe ich beigefügt (bei Neubauten ist ein Grundriss/Zeichnung mit Bemaßung einzureichen) Ja
- Unterlagen können nur innerhalb der Bewerbungsfrist nachgereicht werden.

Sonstiges, Bemerkungen

Die Bewerbungsfrist endet am 28.02.2017!

Es zählt der Eingangsstempel der GOSLAR marketing gmbh

Erklärung

Bei Zusendung von Fotos und Zeichnungen versichert der Absender, dass er im Besitz aller Nutzungs-, Persönlichkeits- und Veröffentlichungsrechte ist und die Objekte zur freien Veröffentlichung durch die GOSLAR marketing gmbh (GMG) zeitlich und räumlich unbegrenzt in allen Medien zur Verfügung stehen. Die Klärung etwaiger Persönlichkeits- und Urheberrechte obliegt dem Einsender. Honorare sind vom Einsender zu tragen.

Mir ist bekannt, dass ich Kabel mit ausreichendem Querschnitt und zugelassene, beheizte (!) Trinkwasserschläuche bis zu einer Länge von 50 m (vom Stand bis zur nächsten Anschlussmöglichkeit) sowie evtl. benötigte Schlauchkupplungen selbst mitzubringen habe.

Ausreichend Kabelmatten zur Absicherung der verlegten Kabel und Schläuche sind selbst mitzubringen. Kabelbrücken können gegen Entgelt für den Weihnachtsmarktzeitraum von der GMG gemietet werden.

Mit meiner Unterschrift bewerbe ich mich und erkläre, dass ich die Teilnahmebedingungen zum Goslarer Weihnachtsmarkt 2017 vom 01.12.2016 zur Kenntnis genommen habe und akzeptiere.

Des Weiteren erkläre ich mich mit der Weitergabe meines Namens, meiner Adresse, Telefonnummer, E-Mail durch den Veranstalter zum Zwecke der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit an Polizei, Feuerwehr, Stadt Goslar ausdrücklich einverstanden.

Ich versichere, dass alle vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen und vollständig sind.

Bitte beachten Sie, dass nur vollständig ausgefüllte Bewerbungen in die Bewerberliste aufgenommen werden. Dabei reicht die Angabe „wie im letzten Jahr“ nicht aus.

Ort, Datum

Unterschrift / Firmenstempel